

Malvasia trevigiana



Collection Vassal-Montpellier

1352Mp3

10.18 A7

Malvasia trevigiana

6410
#847
MALVASIA TREVIGIANA
IX Plante 653
1352Mp3





Malvastrum trivigiana

Désignation

Clos 10 Planche 18 Côté A N° 7

Vigueur : 3

Date de maturité 23.8.60

Charge : P 0

S. 1 2

2 0

3 4

4 0

5 0

Malvastrum trivigiana

Désignation

Clos 10 Planche 18 Côté A N° 7

Vigueur : 2

Date de maturité : 2-9-61

Charge : P 0

S. 14

23

37

40

50

Année 1959 *Mabasia Crevigiana*
 N° *CP 10* Planche *PP 18 A7* Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		12.3	12.3	16.3	19.3						
1	4	0	0	0	2x						
2	43	1	1	1	1						
3	5	1	1	1	1						
4	4	1	1	3	3x						
X	X	1									

D le 19.3.59 .

Année : 1960
 N° *CP 10* *CP 18 H7* Planche *Mabasia travigiana* Côté . . .

	Nombre total	D A T E S									
		18.3	21.3	24.3	26.3						
1	6	0	0	1	3						
2	4	1	1	1	3						
3	6	1	1	3	4						
4	6	0	0	0	2						
5	4	0	0	0	1						

De 26.3.60x

Année : 1961

Emplacement : 10.18A 7 Malvasia Trévigiana

	Nombres					D A T E S				
	total	213	6.3	9.3	13.3					
1	10	1	2	2	5					
2	11	0	0	1	3					
3	9	0	2	3	3					
4	8	0	0	1	4					
5	4	0	0	2	3					
6										
7										
8										
9										
10										

De 13-3-61
+ 7

ANNEE 1989

NOM Malvasia trevigiana EMPLACEMENT IX 6 S3

135203

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
X												
X												
X												
4	2			0	0							
X												

Mill :

Pourriture :

Port : nu' enge Vigueur : 15

Désignation : *Malvastris trivirgiana*
VASSAL *bl 10* Planche *18* Côté *A* N° *7* Souche *1 2 3 4 5*.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *9*.
42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *3* -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées *7^{3e}* - en gouttière *8* - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses *9*.
44 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Angel
Mai 59

N° ordre

Désignation :

Malvasia lievigiana

VASSAL *de 10* Planche *18* côté *A* N° *7* souche *①* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *③* - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *③* - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté *③* *left*
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert *③* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *⑦*.
duveteux 0 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *③*.

(F) RAMEAU HERBACE¹ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *⑨*.

49 - glabre *②* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement *①* - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Andrieu le 13.6.58

N° ordre

Désignation :

Malvasia breviana

VASSAL

CP 10

Planche

18

côté

A

N°

7

souche

1

2

3

4

5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - ^{à l'ex}jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Amherst le 12.6.58

N° ordre

Désignation

Malvastris trivigiana

VASSAL

Cl 10

Planche 18 côté n° A 7 souche ① 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6.
aranéeux ⑦ - duveteux 6 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge ② -
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé ③.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long ① - moyen 2 - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Rennes 59

N° d'ordre

Désignation

VASSAL

10

Planche

18

côté

A

N° 7

souche

①

2

3

4

5

Malvastris fruticosa

G R A P P E

24 -- Grosse ① -- Moyenne 2 -- Petite 3.

24 -- Lâche 4 -- Moyenne 5 -- Compacte ⑥

24 -- A pédoncule non visible ⑦ -- visible 8 -- Long 9.

25 -- A pédoncule herbacé ① -- mi-aoté 2 -- aoté jusqu'à la première ramification 3.

25 -- Axe de la rafle coloré 4 -- non coloré ⑤.

P A I E

26 -- Très grosse 1 -- Grosse 2 -- Moyenne ③ -- Petite 4 -- très petite 5 --
de taille régulière ④ -- irrégulière ⑧.

27 -- De couleur blanc ① -- gris 2 -- rose 3 -- rouge 4 -- noir 5.

27 -- Très pruinée 7 -- Pruinée ⑧ -- non pruinée 9.
-- Coloration régulière ① -- irrégulière ②.

28 -- Forme : discoïde 0 -- sphéroïde ① -- ellipsoïde 2 -- ovoïde 3 --
troncoïde 4 -- obovoïde 5 -- cylindroïde 6 -- fusiforme 7 --
arquée 8 -- autre 9.

-- A ombilic persistant ① -- non persistant 2.

29 -- A section transversale : régulière ③ -- irrégulière 4 -- côtelée 5.

29 -- Région ombilicale déprimée 6 -- non déprimée ⑦.

29 -- A jus incolore ③ -- coloré 2.

33 -- A peau fine 3 -- moyenne ④ -- épaisse 5.

33 -- A pulpe charnue 6 -- juteuse ⑦ -- molle 8.

30 -- A saveur neutre ① -- fade 2 -- musquée 3 -- aromatique 4 -- foixée 5 --
herbacée 6 -- spéciale 7.

31 -- A pédicelle long 1 -- moyen ③ -- court 3.

31 -- A pédicelle de couleur : verte ④ -- rouge 5 -- irrégulière 6.

31 -- A bourrelet de couleur verte ⑦ -- rouge 8 -- irrégulière 9.

32 -- A bourrelet : évident 1 -- peu apparent ②.

32 -- A pinceau : court ④ -- moyen 5 -- long 6.

32 -- A pinceau : coloré 8 -- non coloré ⑨.

33 -- De séparation facile (égrenuse) 1 -- difficile ②.

Angel 60

Dénomination *Malvasia kerigiana*
Planche *IX 653* Côté Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). *list*

Mérithalle de longueur moyenne : 6 cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

N° d'ordre : Désignation : MALVASIA TREVIGIANA

Origine :

Emplacement : Vas. CRIOPE 18 A 7 Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L_1/L 1 - ② - 3.
10 - L_2/L 1 - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - ⑥.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - ④ - ⑤ - ⑦ - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Angel. Rennes 60